

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2024/2025 учебному году

Но-мер стро-ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАОУ НТГО «СОШ №2», утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского округа № 829 от 31.10.2017
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества	указать реквизиты	Оперативное управление: Свидетельство 66АЖ № 667395 от 24.11.2014
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Приказ Министерства по Управлению государственным имуществом Свердловской области № 3153 от 13.12.2019г. «О предоставлении земельного участка с кадастровым № 66:17:0805002:18 МАОУ НТГО «СОШ №2»
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности	Лицензия серия ЛО1 №006133 от 21.03.2018 Срок действия: бессрочно, приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 1) Общеобразовательная программа началь-

1	2	3	4
		и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	ного общего образования; 2) Общеобразовательная программа основного общего образования; 3) Общеобразовательная программа среднего общего образования; 4) Дополнительное образование детей и взрослых Свидетельство о государственной аккредитации № 9429 от 04.04.2018 Срок действия бессрочно
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются. 2) Общеобразовательная программа начального общего образования; 3) Общеобразовательная программа основного общего образования; 4) Общеобразовательная программа среднего общего образования;
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития «МАОУ НТГО «СОШ №2» на 2021-2025, утверждённая приказом директора от 29.03.2021 № 22/1
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утверждён	Наличие Начальником управления образования администрации Нижнетуруинского городского округа утверждается ежемесячно
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов;	1 23 классов, 488 обучающихся

1	2	3	4
		количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 600 2) 23 3) 488 4) 488 5) 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	По штатному расписанию – 84,06 в том числе: администрация – 5,0; учителя – 43,31; воспитатели группы продленного дня - 2; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 33,75; По факту (2023-2024 уч. г.) – 84,06, в том числе: администрация – 5,0; учителя – 43,31; воспитатели группы продленного дня - 2; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 33,75 4,5 свободных вакансии на начало 2024 – 2025

1	2	3	4
			уч. г . (3,5ст. – учитель, 1 ст.- тьютор)
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков № 4 от 25.03.2024 2) Акт гидравлического испытания системы теплотребления от 05.06.2024 3) Акт готовности системы водоснабжения № 3 от 25.03.2024
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	100% соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100% обеспеченность
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Новое оборудование в соответствии с требованиями
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала		Спортивный зал - 270,3 кв. м / готов
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивные снаряды, тренажеры. Сертификаты в наличии (ворота мини-футбольные, баскетбольная стойка, турник разноуровневый, спортивное оборудование Workaut).
21.	Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки)		Стадион и спортивная площадка в удовлетворительном состоянии
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 20.05.2024 на испытание спортивного оборудования
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной	1) предписание/акт (указать реквизиты)	отсутствуют

1	2	3	4
	деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 11.01.2024 № 13/2
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Директор Спехов Е.А. зам. директора по АХЧ Коржукова С.Н. учитель Трофимова З.С. Договор № 18266/ПБ/2024 от 07.06.2024г. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Гарант". Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приеме на работу вводный и первичный инструктаж); Обучение обучающихся проводится в рамках уроков ОБЖ, на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану. Акт результатов практической отработки эвакуации людей из здания от 14.05.2024г., периодичность 2 раза в год (весна, осень).
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Наличие огнетушителей в соответствии с нормами Пожнадзора – ОП-4 -33 шт., ОУ- 4 шт. 2) Журнал учета огнетушителей и журнал периодических проверок в наличии 3) 1 раз в 3 месяца осмотр технического состояния проводит зам. дир. по АХЧ. Плановый срок перезарядки огнетушителей обслуживаю-

1	2	3	4
			шей организацией ООО «Рубеж» - 2023-2026 г. 4) 2 раза в год проверка внутреннего противопожарного водопровода с перемоткой рукавов. Пожарных кранов с рукавами – 13 шт. Акт 56/24 от 22.05.2024г.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Наличие, исправна. АПС система «BOLID» и СОУЭ. 2) Передача извещений о неисправности осуществляется на пульт ООО «Рубеж». 3) Договор № 3323 от 01.01.2024 ООО «Рубеж». 4) Дублирование сигнала о пожаре осуществляется на пульт 166 ПЧС ФГКУ 46 ОФПС по СО (ул. Декабристов, 2Д). 5) Ответственный – зам. директора по АХЧ Коржукова С.Н. 6) нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации образовательного учреждения полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Договор № АСТ 104 от 20.05.2021
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Имеется. Проведен технический осмотр кранов. Проверку проводил ООО «Рубеж». Акт проверки Акт 56/24 от 22.05.2024г.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Имеется. Зарегистрирована Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области. Рег.№ 132940 от 28.03. 2024г.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной	1) предписание/акт (указать реквизиты)	отсутствует

1	2	3	4
	службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	Договор № 06-06/23 от 09.02.2024 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура. Обучены сотрудники.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1). Наличие - столовая: - Обеденный зал – 249,2 кв. м - Кухня – 46,2 кв. м 2). Столовая мебель и оборудование указано в паспорте пищеблока МАОУ НТГО «СОШ №2» (прилагается); 3). Акт технологического и холодильного оборудования № 5 от 20.05.2024г.; 4). Договор № 3-2024 от 29.03.2024 с ИП Килина Е.Ю.; 5). Частный предприниматель ИП Килина Е.Ю.; 6). 360 чел. (74%); 7). Имеется Паспорт пищеблока от 31.01.2024г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проходит согласно графику согласованному с ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» (Договор № 56/2024МО от 09.02.2024)

1	2	3	4
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установка для очистки и обеззараживания воды с двумя фильтрами: на ввод в здание школы, на ввод в столовую
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от 24.03.2023г. КГО ВДПО г. Кушва
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1). Медкабинет расположен на первом этаже учебного корпуса – 34,1 кв.м. 2). Не лицензирован. 3). Договор на оказание медицинских услуг с ГБУЗ Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» № б/н от 09.01.2024г. 4). Фельдшер ГБУЗ Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница».
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол испытаний № 06/03065-24 от 19.04.2024г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	наличие

1	2	3	4
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	наличие
45	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	наличие 2 дозатора на каждую входную группу, 2 дозатора на вход в обеденную зону. Наличие дозаторов в санитарных узлах.
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Наличие одноразовых масок и защитных экранов на каждого сотрудника. Имеются защитные экраны
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Наличие – 13 штук
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписания/акты отсутствуют
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области	Категория опасности объекта – 3 Паспорт безопасности - согласован: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области -10.02.2020; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области - 20.03.2020;

1	2	3	4
		(дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области - 21.04.2020.
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Заместитель директора по АХЧ Коржукова С.Н. Приказ № 1/4 от 09.01.2024
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1). Коржукова С.Н. уд. № 23-02-9744 от 10.02.2023 2). Спехов Е.А. уд. № 23-02-9569 от 10.02.2023 3). Удинцев А.В. уд. № 223ПК от 22.03.2024 Инструктаж проводится 2 раза в год, согласно утвержденному плану/графику (12.01.2024) Обучение обучающихся проводится в рамках уроков ОБЖ, на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану в рамках основных образовательных программ.
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Наличие плана эвакуации работников, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Наличие пропускного и внутриобъектового режимов Приказ № 1/7 от 11.01.2023
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением	Круглосуточная охрана силами ООО ЧОП «Добрыня», Договор № 3/2024 от 29.03.2024г.

1	2	3	4
		Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) В наличии и исправна. 2) Кнопка экстренного вызова на пульт ФГКУ «ОВО». 3) Договор № 3323 от 01.01.2024г. с ООО «Рубеж».
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Наличие СОУЭ в исправном состоянии; 2) Договор № № 3323 от 01.01.2024г. ООО «Рубеж».
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Наличие охранной сигнализации в исправном состоянии; 2) Договор № 3323 от 01.01.2024 ООО «Рубеж».
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Наличие камер внутри здания и по периметру 2) 16 камер (6 внутри и 10 по периметру) 3) Вывод на экран компьютера, установленный на столе охранника 4) ООО «Рубеж», договор № 3323 от 01.01.2024
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для	1) наличие;	Наличие оборудования систем видеонаблюдения.

1	2	3	4
	охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений на 1 этаже при входе в здание школы
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	наличие
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	наличие
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Наличие оборудования систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений на 1 этаже при входе в здание школы
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	наличие
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствие
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствие
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется по всему периметру здания школы в хорошем состоянии
68.	Оснащение объектов (территорий) системой	1) наличие;	Наличие системы наружного освещения

1	2	3	4
	наружного освещения	2) исправность	
69.	Раздел 8. Информационная безопасность		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Приказ № 101 от 20.06.2024 Акт от 20.06.2024 № 10
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Договор с ООО «Орбита» № б/н от 09.01.2024
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	57 единиц
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Контент фильтрации осуществляется на уровне ОО посредством SkyDNS и интернет - цензор
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) SkyDNS, интернет-цензор 2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Приказ № 100 от 20.06.2024 Акт № 9 от 20. 06.2024
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Инженер-программист Нижегородцев В.А., приказ 66/13 от 01.09.2018
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности	---

1	2	3	4
		<p>дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утвержден (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Имеется</p> <p>2) Утвержден 03.07.2018г. Директор МАОУ НТГО «СОШ №2»</p> <p>3) Согласован 03.07.2018г. Начальник ОГБДД ММО МВД России «Качканарский» капитан полиции М.А. Турицин.</p> <p>4).Согласован 03.07.2018г. Начальник Управления образования Нижнетуринского городского округа Л.К. Иванова</p>
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Внутришкольная, учебно-тренировочный перекресток на 2-м этаже рекреации начальных классов
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголок безопасности дорожного движения размещен в рекреациях 1 этажа (основной), 2 этажа и в каждом учебном классе.
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов,</p>	<p>1) Ограждение по периметру школы в хорошем состоянии.</p> <p>2) Вблизи МАОУ НТГО «СОШ № 2» (ул. Декабристов, дом №23) на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 6</p>

1	2	3	4
		<p>расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров</p> <p>4) на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части</p>	<p>пешеходных переходов (ул. Декабристов д. №27, ул. Декабристов д. №25 (два) и 4 пешеходных перехода на регулируемом перекрестке ул. Декабристов – ул. 40 лет Октября): – пешеходный переход в районе домов №25 ул. Декабристов частичное отсутствие пешеходного ограждения; изменено положение дорожного знака 1.17 «Искусственная неровность» и 3.24 «Ограничения максимальной скорости»; – пешеходный переход в районе домов №27 ул. Декабристов отсутствуют дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход», 3.24 «Ограничения максимальной скорости» и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия»; частичное отсутствие пешеходного ограждения; изменено положение дорожного знака 1.23 «Дети»; – пешеходный переход на регулируемом перекрестке ул. Декабристов – ул. 40 лет Октября отсутствуют дублирующие дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» над проезжей частью; (слева) отсутствуют дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход»;</p>
84.	Раздел 10. Охрана труда		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственное лицо – заместитель директора по АХЧ, Коржукова С.Н. приказ МАОУ НТГО «СОШ №2» от 09.01.2024 № 78
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Нижнетуринский центр занятости» № 3-к от 23.06.2021г.
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	Спехов Е.А., удост. № 22-05-6403 Коржукова С.Н., удост. № 22-05-6404 Осинцева М.Ю., удост. № 22-05-6405

1	2	3	4
		2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	ЧУДПО «ФИПК» от 27.05.2022 Протокол № 605
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	имеется «План мероприятий по предупреждению детского травматизма на 2024-2025 учебный год» от 14.06.2024 № 101
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный инструктаж – при приеме на работу; Первичный - непосредственно на рабочем месте; Повторный - 1раз/6мес.; Внеплановый – при изменении или введении нормативных документов; Целевой – при проведении разовых работ.
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 64 рабочих места аттестованы 2) ООО «ТрудЭксперт». 3) Отчет о проведении специальной оценки условий труда от 23.11.2022г. 4) Оценка профессиональных рисков - 29 професий договор № 2948 ОК от 15.03.2021 с ООО «Офискомплект».
93.	Раздел 11. Ремонтные работы		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт здания школы в 2016-2017
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический – окраска панелей рекреации 1 этажа, лестничных маршей, в раздевалках спортивного зала, туалетах.
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	1. Установка перил и поручней на лестнице. 2. Монтаж вытяжки в кабинете технологии.

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2024/2025 учебному году

Но-мер стро-ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАОУ НТГО «СОШ №2», утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского городского округа № 829 от 31.10.2017
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества	указать реквизиты	Оперативное управление: Свидетельство 66АЖ № 667395 от 24.11.2014
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Приказ Министерства по Управлению государственным имуществом Свердловской области № 3153 от 13.12.2019г. «О предоставлении земельного участка с кадастровым № 66:17:0805002:18 МАОУ НТГО «СОШ №2»
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности	Лицензия серия ЛО1 №006133 от 21.03.2018 Срок действия: бессрочно, приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 1) Общеобразовательная программа началь-

1	2	3	4
		и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	ного общего образования; 2) Общеобразовательная программа основного общего образования; 3) Общеобразовательная программа среднего общего образования; 4) Дополнительное образование детей и взрослых Свидетельство о государственной аккредитации № 9429 от 04.04.2018 Срок действия бессрочно
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) Имеются. 2) Общеобразовательная программа начального общего образования; 3) Общеобразовательная программа основного общего образования; 4) Общеобразовательная программа среднего общего образования;
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития «МАОУ НТГО «СОШ №2» на 2021-2025, утверждённая приказом директора от 29.03.2021 № 22/1
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утверждён	Наличие Начальником управления образования администрации Нижнетуринского городского округа утверждается ежемесячно
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов;	1 23 классов, 488 обучающихся

1	2	3	4
		количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 600 2) 23 3) 488 4) 488 5) 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	По штатному расписанию – 84,06 в том числе: администрация – 5,0; учителя – 43,31; воспитатели группы продленного дня - 2; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 33,75; По факту (2023-2024 уч. г.) – 84,06, в том числе: администрация – 5,0; учителя – 43,31; воспитатели группы продленного дня - 2; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 33,75 4,5 свободных вакансии на начало 2024 – 2025

1	2	3	4
			уч. г. (3,5ст. – учитель, 1 ст.- тьютор)
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков № 4 от 25.03.2024 2) Акт гидравлического испытания системы теплоснабжения от 05.06.2024 3) Акт готовности системы водоснабжения № 3 от 25.03.2024
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	100% соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100% обеспеченность
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Новое оборудование в соответствии с требованиями
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала		Спортивный зал - 270,3 кв. м / готов
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивные снаряды, тренажеры. Сертификаты в наличии (ворота мини-футбольные, баскетбольная стойка, турник разноуровневый, спортивное оборудование Workaut).
21.	Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки)		Стадион и спортивная площадка в удовлетворительном состоянии
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 20.05.2024 на испытание спортивного оборудования
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной	1) предписание/акт (указать реквизиты)	отсутствуют

1	2	3	4
	деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 11.01.2024 № 13/2
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Директор Спехов Е.А. зам. директора по АХЧ Коржукова С.Н. учитель Трофимова З.С. Договор № 18266/ПБ/2024 от 07.06.2024г. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Гарант". Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж); Обучение обучающихся проводится в рамках уроков ОБЖ, на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану. Акт результатов практической отработки эвакуации людей из здания от 14.05.2024г., периодичность 2 раза в год (весна, осень).
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Наличие огнетушителей в соответствии с нормами Пожнадзора – ОП-4 -33 шт., ОУ- 4 шт. 2) Журнал учета огнетушителей и журнал периодических проверок в наличии 3) 1 раз в 3 месяца осмотр технического состояния проводит зам. дир. по АХЧ. Плановый срок перезарядки огнетушителей обслуживаю-

1	2	3	4
			<p>щей организацией ООО «Рубеж» - 2023-2026 г.</p> <p>4) 2 раза в год проверка внутреннего противопожарного водопровода с перемоткой рукавов. Пожарных кранов с рукавами – 13 шт.</p> <p>Акт 56/24 от 22.05.2024г.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) Наличие, исправна. АПС система «BOLID» и СОУЭ.</p> <p>2) Передача извещений о неисправности осуществляется на пульт ООО «Рубеж».</p> <p>3) Договор № 3323 от 01.01.2024 ООО «Рубеж».</p> <p>4) Дублирование сигнала о пожаре осуществляется на пульт 166 ПЧС ФГКУ 46 ОФПС по СО (ул. Декабристов, 2Д).</p> <p>5) Ответственный – зам. директора по АХЧ Коржукова С.Н.</p> <p>6) нет</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации образовательного учреждения полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Договор № АСТ 104 от 20.05.2021
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее;</p> <p>2) наружное</p>	Имеется. Проведен технический осмотр кранов. Проверку проводил ООО «Рубеж». Акт проверки Акт 56/24 от 22.05.2024г.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Имеется. Зарегистрирована Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области. Рег.№ 132940 от 28.03. 2024г.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной	1) предписание/акт (указать реквизиты)	отсутствует

1	2	3	4
	службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	Договор № 06-06/23 от 09.02.2024 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура. Обучены сотрудники.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1). Наличие - столовая: - Обеденный зал – 249,2 кв. м - Кухня – 46,2 кв. м 2). Столовая мебель и оборудование указано в паспорте пищеблока МАОУ НТГО «СОШ №2» (прилагается); 3). Акт технологического и холодильного оборудования № 5 от 20.05.2024г.; 4). Договор № 3-2024 от 29.03.2024 с ИП Килина Е.Ю.; 5). Частный предприниматель ИП Килина Е.Ю.; 6). 360 чел. (74%); 7). Имеется Паспорт пищеблока от 31.01.2024г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проходит согласно графику согласованному с ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» (Договор № 56/2024МО от 09.02.2024)

1	2	3	4
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установка для очистки и обеззараживания воды с двумя фильтрами: на ввод в здание школы, на ввод в столовую
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от 24.03.2023г. КГО ВДПО г. Кушва
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1). Медкабинет расположен на первом этаже учебного корпуса – 34,1 кв.м. 2). Не лицензирован. 3). Договор на оказание медицинских услуг с ГБУЗ Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница» № б/н от 09.01.2024г. 4).Фельдшер ГБУЗ Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница».
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол испытаний № 06/03065-24 от 19.04.2024г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	наличие

1	2	3	4
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	наличие
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	наличие 2 дозатора на каждую входную группу, 2 дозатора на вход в обеденную зону. Наличие дозаторов в санитарных узлах.
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Наличие одноразовых масок и защитных экранов на каждого сотрудника. Имеются защитные экраны
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Наличие – 13 штук
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписания/акты отсутствуют
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области	Категория опасности объекта – 3 Паспорт безопасности - согласован: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области -10.02.2020; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области - 20.03.2020;

1	2	3	4
		(дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области - 21.04.2020.
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Заместитель директора по АХЧ Коржукова С.Н. Приказ № 1/4 от 09.01.2024
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1). Коржукова С.Н. уд. № 23-02-9744 от 10.02.2023 2). Спехов Е.А. уд. № 23-02-9569 от 10.02.2023 3). Удинцев А.В. уд. № 223ПК от 22.03.2024 Инструктаж проводится 2 раза в год, согласно утвержденному плану/графику (12.01.2024) Обучение обучающихся проводится в рамках уроков ОБЖ, на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану в рамках основных образовательных программ.
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Наличие плана эвакуации работников, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Наличие пропускного и внутриобъектового режимов Приказ № 1/7 от 11.01.2023
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением	Круглосуточная охрана силами ООО ЧОП «Добрыня», Договор № 3/2024 от 29.03.2024г.

1	2	3	4
		Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) В наличии и исправна. 2) Кнопка экстренного вызова на пульте ФГКУ «ОВО». 3) Договор № 3323 от 01.01.2024г. с ООО «Рубеж».
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Наличие СОУЭ в исправном состоянии; 2) Договор № № 3323 от 01.01.2024г. ООО «Рубеж».
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Наличие охранной сигнализации в исправном состоянии; 2) Договор № 3323 от 01.01.2024г. ООО «Рубеж».
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Наличие камер внутри здания и по периметру 2) 16 камер (6 внутри и 10 по периметру) 3) Вывод на экран компьютера, установленный на столе охранника 4) ООО «Рубеж», договор № 3323 от 01.01.2024
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для	1) наличие;	Наличие оборудования систем видеонаблюдения,

1	2	3	4
	охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений на 1 этаже при входе в здание школы
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	наличие
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	наличие
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Наличие оборудования систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений на 1 этаже при входе в здание школы
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	наличие
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствие
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствие
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется по всему периметру здания школы в хорошем состоянии
68.	Оснащение объектов (территорий) системой	1) наличие;	Наличие системы наружного освещения

1	2	3	4
	наружного освещения	2) исправность	
69.	Раздел 8. Информационная безопасность		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Приказ № 101 от 20.06.2024 Акт от 20.06.2024 № 10
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Договор с ООО «Орбита» № б/н от 09.01.2024
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	57 единиц
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Контент фильтрации осуществляется на уровне ОО посредством SkyDNS и интернет - цензор
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) SkyDNS, интернет-цензор 2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Приказ № 100 от 20.06.2024 Акт № 9 от 20.06.2024
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Инженер-программист Нижегородцев В.А., приказ 66/13 от 01.09.2018
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности	---

1	2	3	4
		<p>дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>5) паспорт утвержден (дата);</p> <p>6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Имеется</p> <p>2) Утвержден 03.07.2018г. Директор МАОУ НТГО «СОШ №2»</p> <p>3) Согласован 03.07.2018г. Начальник ОГБДД ММО МВД России «Качканарский» капитан полиции М.А. Турицин.</p> <p>4).Согласован 03.07.2018г. Начальник Управления образования Нижнетуринского городского округа Л.К. Иванова</p>
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Внутришкольная, учебно-тренировочный перекресток на 2-м этаже рекреации начальных классов
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголок безопасности дорожного движения размещен в рекреациях 1 этажа (основной), 2 этажа и в каждом учебном классе.
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов,</p>	<p>1) Ограждение по периметру школы в хорошем состоянии.</p> <p>2)Вблизи МАОУ НТГО «СОШ № 2» (ул. Декабристов, дом №23) на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 6</p>

1	2	3	4
		<p>расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров</p> <p>4) на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части</p>	<p>пешеходных переходов (ул. Декабристов д. №27, ул. Декабристов д. №25 (два) и 4 пешеходных перехода на регулируемом перекрестке ул. Декабристов – ул. 40 лет Октября): – пешеходный переход в районе домов №25 ул. Декабристов частичное отсутствие пешеходного ограждения; изменено положение дорожного знака 1.17 «Искусственная неровность» и 3.24 «Ограничения максимальной скорости»; – пешеходный переход в районе домов №27 ул. Декабристов отсутствуют дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход», 3.24 «Ограничения максимальной скорости» и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия»; частичное отсутствие пешеходного ограждения; изменено положение дорожного знака 1.23 «Дети»; – пешеходный переход на регулируемом перекрестке ул. Декабристов – ул. 40 лет Октября отсутствуют дублирующие дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» над проезжей частью; (слева) отсутствуют дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход»;</p>
84.	Раздел 10. Охрана труда		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственное лицо – заместитель директора по АХЧ, Коржукова С.Н. приказ МАОУ НТГО «СОШ №2» от 09.01.2024 № 78
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Нижнетуринский центр занятости» № 3-к от 23.06.2021г.
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	Спехов Е.А., удост. № 22-05-6403 Коржукова С.Н., удост. № 22-05-6404 Осинцева М.Ю., удост. № 22-05-6405

1	2	3	4
		2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	ЧУДПО «ФИПК» от 27.05.2022 Протокол № 605
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	имеется «План мероприятий по предупреждению детского травматизма на 2024-2025 учебный год» от 14.06.2024 № 101
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный инструктаж – при приеме на работу; Первичный - непосредственно на рабочем месте; Повторный - 1 раз/6мес.; Внеплановый – при изменении или введении нормативных документов; Целевой – при проведении разовых работ.
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 64 рабочих места аттестованы 2) ООО «ТрудЭксперт». 3) Отчет о проведении специальной оценки условий труда от 23.11.2022г. 4) Оценка профессиональных рисков - 29 профессий договор № 2948 ОК от 15.03.2021 с ООО «Офискомплект».
93.	Раздел 11. Ремонтные работы		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт здания школы в 2016-2017
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический – окраска панелей рекреации 1 этажа, лестничных маршей, в раздевалках спортивного зала, туалетах.
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	1. Установка перил и поручней на лестнице. 2. Монтаж вытяжки в кабинете технологии.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923250

Владелец Спехов Евгений Анатольевич

Действителен с 26.01.2024 по 25.01.2025